



ABB Premi Plus⁺

- + qualità
- punti
- premi

ABB Premi Plus⁺

Lavorare ogni giorno con ABB significa scegliere qualità, affidabilità a una realtà leader nel mondo. **ABB Electrification**, oggi vuole premiare il tuo lavoro e la tua fedeltà con soluzioni dedicate, prezzi riservati e una partnership di esclusività in modo che ogni cliente si senta un po' speciale.

Scegliere **ABB Electrification** significa tutto questo, ma anche qualcosa di più: significa trovare soluzioni innovative in ogni contesto installativo, affidarsi a una realtà capace di proporre soluzioni efficienti sviluppate per ottenere performance elevate nel risparmio energetico, nella sicurezza e nel comfort.

Scopri tutti i prodotti della promozione ABB Premi Plus⁺ e potrai toccare con mano i vantaggi che ti abbiamo riservato.

- + qualità
- punti
- + premi









Apparecchi modulari per la bassa tensione







Avviatori graduali nti

22





Soluzioni per la continuità di servizio: gruppi di continuità

21



Contenitori e quadretti emergenza

ABB Premi Plus⁺

ABB Premi plus è l'operazione a incentivazione ABB che consente di accumulare punti ogni volta che si acquistano i prodotti e le soluzioni ABB Electrification dedicate a questa iniziativa. Una gamma di prodotti ad ampissima scelta per offrirti tutto ciò di cui hai bisogno ed infine premiarti. Più punti, più premi: partecipare è facilissimo!



Acquista i prodotti che aderiscono al concorso e ottieni i punti per i tuoi premi!

Dal videocitofono Welcome M alla gamma UPS Line Interactive, dai prodotti modulari ai sezionatori per gli impianti fotovoltaici, **ABB Premi Plus**[†] ti regala il vantaggio di poter scegliere i prodotti adatti a ogni tuo lavoro.
Per accedere ai premi devi maturare 500 punti: ti premieremo fino a 10mila punti.



Potrai scegliere il premio che preferisci tra gift card dei brand più interessanti e altri regali.



ABB ti premia con 50 punti di benvenuto al momento della registrazione.

Ma non finisce qui: in fase di registrazione ti verrà inviata una e-mail per iscriverti alla newsletter di ABB Electrification. Non solo riceverai tutte le informazioni più utili sulle novità di prodotto, servizio, formazione ed eventi ABB, verrai premiato con altri 50 punti omaggio.

Hai bisogno di più informazioni? Chiedi nel tuo punto vendita di riferimento





Collegati e scopri tutti i dettagli della ABB Premi Plus⁺

ANCORA PIÙ PUNTI PER TE



Il regolamento integrale dell'operazione a premi disponibile sul sito www.abbpremiplus.it





1. Acquista da un rivenditore specializzato uno dei prodotti ABB che partecipano all'iniziativa.



2. Vai sul sito abbpremiplus.it e registrati inserendo i tuoi dati anagrafici.

HAI UN CODICE PLUS?

Il tuo referente sul punto vendita ti ha dato il suo codice, inseriscilo in fase di registrazione sulla piattaforma e sarete premiati entrambi!



3. Inserisci DDT o fattura immediata della merce acquistata indicando con una freccia i prodotti in promozione. (DDT o fattura aventi data compresa tra 15 aprile - 15 luglio 2022) In seguito alla verifica ti verranno assegnati automaticamente i punti.



4. Richiedi i tuoi premi entro il 31 luglio 2022, potrai scegliere tra un'ampia selezione di regali tech e gift card delle pricipali catene al dettaglio, da Amazon a Decathlon e molti altri.

Soluzioni per gli impianti industriali

I prodotti indispensabili per i tuoi impianti che assicurano il meglio per l'installazione nei quadri di distribuzione, il comando e la protezione.





Soluzioni per gli impianti industriali

Salvamotori



Mai senza i dispositivi di protezione elettromeccanici per il circuito principale: ABB ti garantisce il meglio per l'avviamento e l'arresto dei motori, ma anche per la protezione dai cortocircuiti, il sovraccarico e la perdita di fase.

Cod. **EP 938 3**

Salvamotore

0,4 - 0,63A 100kA - 3 moduli

22 PUNTI

Cod. **EP 939 1**

Salvamotore

0,63 - 1,0A 100kA - 3 moduli

24 PUNTI

Cod. **EP 940 9**

Salvamotore

1,0 - 1,6A 100kA - 3 moduli

23 PUNTI

Cod. **EP 941 7**

Salvamotore

1,6 - 2,5A 100kA - 3 moduli

23 PUNTI

Cod. **EP 942 5**

Salvamotore

2,5 - 4,0A 100kA - 3 moduli

25 PUNTI

Cod. **EP 943 3**

Salvamotore

4,0 - 6,3A 100kA - 3 moduli

23 PUNTI

Cod. **EP 944 1**

Salvamotore

6,3 - 9,0A 100kA - 3 moduli

30 PUNTI

Cod. **EP 945 8**

Salvamotore

9,0 - 12,5A 75kA - 3 moduli



Più di un semplice sistema di videocitofonia: una soluzione modulare, espandibile e integrabile con i sistemi di Home e Building Automation ABB-free@home e KNX.



Soluzioni per la videocitofonia Welcome M







Il kit contiene:

- 16 interruttori 1P, 16AX
- 16 deviatori 1P, 16AX
- 4 invertitori 16AX
- 6 pulsanti 1P 16A, NA
- 42 prese 2P+T bivalente, 10/16A, P17/P11
- 18 prese 2P+T ita/ted biv. 16A, P30/P17
- 120 copriforo, 1 modulo
- 100 supporti, 3 moduli



IP gateway per utilizzo Welcome M da remoto

120 PUNTI



Modulo audio universale Welcome M

20 PUNTI



Modulo pulsanti universale Welcome M

10 PUNTI



Interfaccia per
4 videocamere analogiche
35 PUNTI



Modulo camera universale Welcome M







Monitor videocitofono
4,3" con cornetta
Tecnologia Tloop
70 PUNTI



Monitor videocitofono 4,3" Vivavoce 110 PUNTI



Monitor videocitofono 4,3" Basic

50 PUNTI

Cod. WLI303B

_

Monitor videocitofono
4,3" Basic
Con memoria di immagine
60 PUNTI

Cod. WLI403B

Monitor videocitofono 7" Bianco

100 PUNTI

Cod. WLI413B

80 PUNTI

Monitor videocitofono 7'' Bianco Tecnologia Tloop



Monitor videocitofono 4,3" WiFi - Vivavoce

Più di un semplice sistema di videocitofonia: una soluzione modulare, espandibile e integrabile con i sistemi di Home e Building Automation ABB-free@home e KNX.



Soluzioni in Kit Welcome M





Startkit video Welcome M

- 1x WLM300X Modulo video
- 1x WLM102A Modulo audio con 2 pulsanti
- 1x WLD104X Alimentatore controller 1200 mA

150 PUNTI



Kit videocitofono Monofamiliare con monitor cornetta Welcome M

- 1x WLI201B Monitor 4,3" con cornetta
- 1x Posto esterno modulare a 1 pulsante
- 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA

170 PUNTI



Kit videocitofono Monofamiliare con monitor vivavoce 4,3" Basic Welcome M

- 1x WLI302B Monitor vivavoce 4,3" Basic
- 1x WLE101A Posto esterno Mini monoblocco da parete,
 1 pulsante.
- 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA





Cod. WLK313B

Kit videocitofono Bifamiliare con monitor vivavoce 4,3" Basic Welcome M

- 2x WLI302B Monitor vivavoce 4,3" Basic
- 1x WLE102A Posto esterno Mini monoblocco da parete, 2 pulsanti
- 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA

190 PUNTI



Kit videocitofono Monofamiliare con monitor 7" da parete Welcome M

- 1x WLI403B Monitor 7" Bianco
- 1x WLE111A Posto esterno Mini monoblocco da parete, 1 pulsante, RFID
- 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
- 4x WLR401N Portachiavi transponder ID

170 PUNTI

Cod. WLK511B

Kit videocitofono Monofamiliare con monitor 7" da incasso Welcome M

- 1x WLI403B Monitor 7" Bianco
- 1x WLE211A Posto esterno Mini monoblocco da incasso, 1 pulsante, RFID
- 1x WLS200X Scatola pre-installazione
- 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
- 4x WLR401N Portachiavi transponder ID

170 PUNTI



Kit videocitofono Monofamiliare con monitor 4,3" WiFi da parete Welcome M

- 1x WLI501B Monitor vivavoce 4,3" WiFi
- 1x WLE111A Posto esterno Mini monoblocco da parete, 1 pulsante, RFID
- 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
- 4x WLR401N Portachiavi transponder ID


150 PUNTI

Cod. WLK411B

Kit videocitofono Monofamiliare con monitor 4,3" WiFi da incasso Welcome M

- 1x WLI501B Monitor vivavoce 4,3" WiFi
- 1x WLE211A Posto esterno Mini monoblocco da incasso, 1 pulsante, RFID
- 1x WLS200X Scatola pre-installazione
- 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA
- 4x WLR401N Portachiavi transponder ID

Apparecchi modulari per la bassa tensione









Interruttore orario digitale
1 canale
30 PUNTI

Cod. DW1

Apparecchi modulari per la bassa tensione





Trasformatori per campanello a prova di guasto

Tensione:

primario 230 V c.a. secondario 4-8-12 V

5 PUNTI

Cod. **TM1512ES**











Scaricatore di sovratensione 3P+N Tipo 2+3

25 PUNTI


Cod. **OVR233N20275**

Scaricatore di sovratensione 3P+N Tipo 2

39 PUNTI

Cod. **OVR023N40275S**

Apparecchi modulari per la bassa tensione











Relè monostabile elettromeccanico E297-16-20/230

Cod. **M094017**



Relè passo passo E290-16-10/230 10 PUNTI

Cod. **M093960**



Relè passo passo E290-16-20/230

10 PUNTI

Cod. **M093972**



Spia luminosa a Led 115-250VCA bianca 3 PUNTI

Cod. **M093928**



Spia luminosa a Led 115-250VCA rossa

4 PUNTI

Cod. **M093929**




Spia luminosa a Led 115-250VCA verde

4 PUNTI

Cod. **M093930**

Apparecchi modulari per la bassa tensione







Bio-interruttore modulare

33 PUNTI

Cod. **M957182**



Interruttore luci scale 230V

230 V

15 PUNTI

Cod. **EA 516 3**



Contatore di energia EQ meter C11 monofase, inserzione diretta fino a 40A

10 PUNTI

Cod. **C111103**



Contatore di energia EQ meter B21

monofase, inserzione diretta fino a 65 A

25 PUNTI

Cod. **B211111**




Contatore di energia EQ meter B24 trifase, inserizione

indiretta tramite TA

50 PUNTI

Cod. **B241111**

Soluzioni per la protezione ad uso residenziale



Interruttori magnetotermici

Le soluzioni essenziali per garantire protezione, risparmio energetico e comfort. Piccoli accorgimenti che fanno la differenza.



SN201L Interruttore automatico

1P+N 4,5kA

1 PUNTO

Cod. SN201LC6

Cod. **SN201LC10**

Cod. **SN201LC16**

Cod. SN201LC20

Cod. **SN201LC25**

Cod. SN201LC32

DS201L H $\,$ I interruttori magnetotermici differenziali compatti 1P+N 4,5kA



Cod. **DS201LHC6AC30**

Cod. **DS201LHC10AC30**

Cod. **DS201LHC16AC30**

Cod. **DS201LHC20AC30**

(Cod. **DS201LHC25AC30**)

(Cod. **DS201LHC32AC30**)

Cod. **DS201LHC16A30**

Cod. DS201LHC10A30



S201L NA Interruttori magnetotermici 1P+N 4,5kA

1 PUNTO

Cod. **S598354**

Cod. **\$598378**


Cod. **\$598392**

Soluzioni per la protezione ad uso residenziale





Qualità, affidabilità, efficienza: ABB è la scelta giusta per la protezione della casa e delle persone che vi abitano.



F2C-ARH

I dispositivi di riarmo automatico per differenziali puri

Cod. **A427332**

F2C-ARH-1

Dispositivo di riarmo differenziali puri con autotest

16 PUNTI

Cod. **A427324**

F2C-ARH

Dispositivo di riarmo differenziali puri



Soluzioni per gli impianti fotovoltaici



I sistemi ABB per gli impianti fotovoltaici puntano su continuità di servizio, affidabilità e ritorno dell'investimento per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia solare, sia in sistemi connessi alla rete sia per le applicazioni in isola.

QUADRO STRINGA DC 1 STRINGA 1000V

80 PUNTI

Cod. **1SLM300100A0790**

QUADRO STRINGA DC 2 STRINGHE 1000V

80 PUNTI

Cod. **1SLM300200A0790**





Fusibile cilindrico E 9F10 PV GPV 10x38 10A, 1000V CC

3 PUNTI



Sezionatore portafusibile E 92/32 PV E 90 PV 2P 32A

2 PUNTI



Relè di protezione di interfaccia SPI Multifunzione, per la connessione in rete CEI 0-21 MODBUS

30 PUNTI



Cod. **ET 699 7**

Alimentatori switching monofase IN:115/230VAC OUT:24VDC/5A

15 PUNTI

Cod. **ET 666 6**



Modulo buffer con funzione di UPS 24VCC - 3A 1KWS

30 PUNTI

Alimentatori switching Monofase IN:100-240VAC OUT:24VDC/2.5A

Avviatori graduali

La soluzione perfetta per aumentare il ciclo di vita di un motore, proteggendolo da sollecitazioni elettriche: i Softstarter di ABB sono un valore aggiunto per i tuoi progetti.





Soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici



Sicura, integrata, connessa.

Terra AC Wallbox è la soluzione ideale per applicazioni residenziali ma anche per aziende, parcheggi e uffici.



Terra AC Wallbox con cavo e spina T2 con RFID 50 PUNTI

7,4kW

Cod. 6AGC082155

75 PUNTI

11kW

Cod. **6AGC082156**

Soluzioni per la continuità di servizio: gruppi di continuità

Destinato a utenti che cercano un UPS per uso domestico con un ottimo rapporto qualità prezzo, l'UPS line interactive PowerValue 11LI Up garantisce da 600 a 2.000 VA ed è l'UPS ideale per applicazioni IT meno complesse.



UPS PowerValue 11LI Up 600 VA 35 PUNTI Cod. 4NWP100170R0001 Cod. 4NWP100171R0001 Cod. 4NWP100172R0001 Cod. 4NWP100173R0001 Cod. 4NWP100173R0001




Contenitori e quadretti emergenza



MISTRAL 65

Centralini da parete facili da installare in ogni situazione.



Cod. **65P08X12**

Porta trasparente 8 moduli

10 PUNTI

Cod. **65P12X12**

Porta trasparente 12 moduli

14 PUNTI

Cod. **65P12X22**

Porta trasparente 24 moduli 2F

17 PUNTI

Cod. **65P12X32**

Porta trasparente 36 moduli 3F

24 PUNTI

Cod. **65P12X42**

Porta trasparente 48 moduli 4F

29 PUNTI



Quadretti di emergenza

5 PUNTI

Cod. **13180**



